

Zahájeno: 14.00 hod.

Ukončeno: 16.15 hod.

Přítomni: p. Richter, Ing. Král, Mgr. Šroubek, p. Stránský, Mgr. Hejdová-tajemnice ÚMČ

Omluveni: MUDr. Boček,

Hosté:

dne: 20.8. 2019

32. 1 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj.1603/19

- **s c h v a l u j e** objednávku na provedení sadových úprav v MŠ ORANGERY, s.r.o. firmě BonSoft s.r.o. ve výši 92.780.57 Kč, vč. DPH

3/0/1

T: 8/2019

Z: p. Stránský

32. 2 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj.1390/19

- **p r o j e d n a l a** „Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí“, týkající se „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice“

- k o n s t a t u j e

z předložené dokumentace vyplývá, že

- podstatou záměru je energetické využívání odpadů, které je nadřazeno procesu skládkování
- ČR připravuje návrh zákona, který bude zakazovat od r. 2030 ukládání vybraných odpadů formou skládkování
- změnou v zařízení nedochází ke změně v jeho užívání, způsobu jeho provozu ani rozsahu zařízení
- hlavním účelem opravy je zajistit dlouhodobou provozuschopnost každé spalovací linky a zvýšení tepelné účinnosti všech spalovacích kotlů na 80%
- nedojde ke změně technologie spalování TKO, ke změně využívání horkých spalin k výrobě páry ani ke změně základního technologického řešení čištění spalin
- bude zabráněno zvyšování nákladů na údržbu zařízení a zhoršování kvality škváry
- hořák na zemní plyn bude nahrazen tepelným výměníkem pára/spaliny, čímž dojde ke značné ekologizaci provozu ZEVO ve smyslu snížení spotřeby zemního plynu
- provozem ZEVO nevznikají nové nároky na jinou infrastrukturu

Oprava bude mít přínos pro životní prostředí:

- zvýšení účinnosti rozkladu spalovacího materiálu
- snížení emisí oxidu uhelnatého a organických látek při spalování odpadu
- snížení zatížení čistící linky prachem při instalaci tkaninových filtrů
- snížení emisí NO_x
- snížení emisí CO, NO_x a TOC(celkový organický uhlík)
- snížení množství spalin
- závěry studií vlivu na ŽP poukazují na nízké, či v podstatě nulové přetížení s ohledem ke stávajícímu stavu zájmového území

Na základě výše uvedených zjištění nemá RMČ Praha – Dolní Počernice k uvedenému záměru další připomínky.

H: 4/0/0

T: 8/2019

Z: starosta

32. 3 RMČ Praha – Dolní Počernice - čj. 1583/19

bere na vědomí informaci starosty z jednání ze dne 19.8.2019 s kontrolní skupinou pověřenou MHMP, odborem kontrolních činností, k provedení úkonů předcházejícím kontrole veřejné zakázky: „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část“, včetně její realizace

- **p o v ě ř u j e** starostu a stavební oddělení dodáním vyžádaných podkladů k posouzení této akce kontrolní skupině

H: 3/1/0

T: 8/2019

Z: starosta
p. Stránský**32. 4 RMČ Praha – Dolní Počernice**

- **s c h v a l u j e** dodatek č. 4 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích-3.část“ se společností INGBAU CZ, s.r.o. ve kterém se smluvně zajišťuje odsouhlasený Změnový list, na základě kterého se snižuje celková cena veřejné zakázky o částku 3.490.094,23 Kč

H: 3/1/0

T: 8/2019

Z: starosta

32. 5 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj.1481/19 a čj.1565/19

bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 39 ze dne 6.8.2019 a Zápis z kontrolního dne č.40, ze dne 13.8.2019 na akci: „Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích–3.část“

32. 6 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj.1529/19

- **k o n s t a t u j e** s uspokojením, že bylo vyhověno její žádosti o odstranění stavby: “Protihluková stěna při komunikaci Českobrodská (mezi ul. Lomnická a V Záhorském) ve směru z centra“

32. 7 RMČ Praha – Dolní Počernice - čj.1607/19

bere na vědomí výsledky reklamace stavby: „Rekonstrukce komunikace Dolní Počernice-Podkrkonošská“

32. 8 RMČ Praha – Dolní Počernice

- p o v ě ř u j e starostu prověřením dodržování dopravního značení na ul. Českobrodská z důvodu pokračujícího používání komunikace kamióny

H: 4/0/0

T: 8/2019

Z: starosta

zapsala: Hejdová